

Boss PT SB

Design by Studio Stormo





- ❶ Sedile interno in legno multistrato rivestito in poliuretano espanso ad alta densità.
- ❷ Rivestimento in tessuto.
- ❸ Struttura in tubo d'acciaio Ø 30 mm. Verniciatura eposilpoliestere a polveri.
- ❹ Puntali in PP nero.

- ❶ Internal wooden seat multilayer covered in high-density expanded polyurethane.
- ❷ Fabric upholstery.
- ❸ Steel tube frame Ø 30 mm. Epoxy powder painting.
- ❹ Black polypropylene (PP) tips.

- ❶ Tabouret intérieur en bois multiplis revêtu de mousse de polyuréthane de haute densité.
- ❷ Revêtement en tissu.
- ❸ Structure en tube d'acier Ø 30 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.
- ❹ Embouts en PP noir.

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE
STRUTTURA

Verniciato / Painted / Verni




RAL 9005
Nero
Black
Noir



RAL 9003
Bianco
White
Blanc

FRAME
FINISHES



RAL 6019 *
Verde Menta
Mint Green
Menthe Verte



RAL 5024 *
Celeste
Pastel Blue
Céleste

FINITIONS
STRUCTURE

* Minimo d'ordine 10pz.

* M.O.Q. 10pc.

* M.O.Q. 10pc.

FINITURE TESSUTO

F1* **F2** **F3** **F4**

FABRIC FINISHES

FINITION TISSU

* Non disponibile: Surround


* Not available: Surround

* Non disponibile: Surround

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique

BOSS PT SB



Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1, 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.