Tam Tam

Design by Arter&Citton

archiproducts DESIGN AWARDS
WINNER 2018

CATAS
EN 15372:2023
EN 1730:2012

ANSI BIFMA

GREEN PUBLIC PROCUREMENT GPP

CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM

FSC
www.fsc.org
FSC®C163872
The mark of responsible forestry

1 Piano disponibile in diverse misure, forme e finiture. Anche opzioni FSC® (FSC-163872).

2 Disponibili diversi contenitori in acciaio e alluminio con moduli elettrici e/o multimediali. Disponibile con modulo passacavi (optional).

3 Ruota girevole con freno Ø 100 mm con supporto in poliammide e gomma termoplastica anti-traccia.

4 Gancio in acciaio ricoperto nylon nero per unione piani.

5 Perno di sicurezza.

6 Gamba in tubo d'acciaio a sezione ellittica 60x30 mm. Verniciatura opaca epossipoliestere a polveri.

1 Table top available in different sizes, shapes and finishes. Also FSC® (FSC-163872) options.

2 Several steel and aluminum containers available, with electrical and/or multimedia modules. Available with cable management module (optional).

3 Swivel castor with pedal brake Ø 100 mm, polyamide support and thermoplastic rubber.

4 Black nylon linking device to join tabletops.

5 Safety pin.

6 Elliptical steel tube leg 60x30 mm. Matt epoxy powder painting.

1 Plateau disponible en différentes tailles, formes et finitions. Aussi FSC® (FSC-163872) options.

2 Divers conteneurs en acier et en aluminium disponibles avec modules électriques et/ou multimédia. Disponible avec module passe-câbles (optionnel).

3 Roulette pivotante avec frein Ø 100 mm avec support en polyamide et caoutchouc thermoplastique anti-trace.

4 Crochet en acier recouvert nylon noir pour jonction des plateaux.

5 Goupille de sécurité.

6 Piètement en tube d'acier elliptique 60x30 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.



Gancio in nylon grigio per unione piani (2 per tavolo). Solo per versione con angoli retti (RET) e forma a trapezio (TRA).
Non applicabili con finitura piano Linoleum.

Grey linking device in nylon to join table tops (2 per table). Avaiable only for table pops with straight angles (RET) and trapeze shape (TRA).
Not applicable with Linoleum top finish.

Crochet en nylon gris pour union des plateaux (2 par table). Disponible uniquement pour la version à angle droits (RET) et forme trapézoïdale (TRA).
Non applicable avec plateau en Linoleum.

AGG10





KIT13

Passacavi verticale flessibile. Struttura a vertebra in plastica con base in acciaio. Colore grigio RAL 7016.

KIT13

Flexible Cable guide. Polycarbonate vertebra frame with steel base. Color grey RAL 7016.

KIT13

Passe-câbles flexible. Structure en polycarbonate avec plaque en acier. Couleur grise RAL 7016.





BOX07_A

Contenitore passacavi richiudibile in alluminio verniciato (Bianco RAL 9003, Nero RAL 9005, Grigio RAL 9006) con vassoio in lamiera zincata per la gestione dei cavi.

BOX07_A

Resealable aluminum painted cable management (White RAL 9003, Black RAL 9005 or Grey RAL 9006) with galvanized sheet metal tray for cable.

BOX07_A

Boîte refermable en aluminium verni pour passage câbles (Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005 ou Gris RAL 9006) avec conteneur en tôle de zinc pour la gestion de les câbles.



BOX08

Modulo multipresa in alluminio verniciato Nero RAL 9005, con cavo di alimentazione 2 m con spina maschio schuko.

Prese elettriche

Schuko

Multimedia

USB charger (Type A+C)

HDMI

RJ45 (CAT6)

BOX08

Multi-socket module in painted aluminum Black RAL 9005, with 2 m power cable with male Schuko plug.

Sockets

Multimedia

BOX08

Module multiprise en aluminium verni Noir RAL 9005, avec câble d'alimentation de 2 m avec fiche Schuko mâle.

Prises electriques

Multimedia



Prese elettriche
Sockets
Prises electriques

BOX09_A

Modulo singolo in tecnopolimero Nero con cover colorata* : 1x presa Schuko + 1x double USB charger (Type A+C). Versione da incasso, cavo di alimentazione con connetore GST18.

Finiture Cover
Nero RAL 9005
Bianco RAL 9003
Verde PANTONE 5615C
Azzurro RAL 5014
Giallo RAL 1012

BOX09_A

Single module in Black technopolymer with colored cover* 1x Schuko socket + 1x double USB charger (Type A+C). Built-in version, power cable with GST18 connector.

Cover Finishes
Black RAL 9005
White RAL 9003
Green PANTONE 5615C
Light blue RAL 5014
Yellow RAL 1012

BOX09_A

Module unique en technopolymère Noir avec couvercle coloré* : 1x Schuko prise + 1x double USB charger (Type A+C). Version intégrée, câble d'alimentation avec connecteur GST18.

Finitions Couvercle
Noir RAL 9005
Blanc RAL 9003
Vert PANTONE 5615C
Bleu Ciel RAL 5014
Jaune RAL 1012



Prese elettriche
Sockets
Prises electriques

BOX10_A

Modulo singolo in tecnopolimero Nero o Bianco: 1x presa Schuko + 1x double USB charger (Type A+C). Versione con base in metallo, cavo di alimentazione 2 m con spina maschio schuko. Base rimovibile per fissaggio sotto piano.

BOX10_A

Single module in Black or White technopolymer: 1x Schuko socket + 1x double USB charger (Type A+C). Metal base version, 2 m power cable with male Schuko plug. Removable base for undertop fixing.

BOX10_A

Module unique en technopolymère Noir ou Blanc: 1x Schuko prise + 1x double USB charger (Type A+C). Version avec base en métal, câble d'alimentation de 2 m avec prise Schuko mâle. Base amovible pour fixation sous le plateau.



Prese elettriche
Sockets
Prises electriques

BOX10_B

Modulo singolo in tecnopolimero Nero o Bianco: 1x presa Schuko + 1x double USB charger (Type A+C). Versione con morsettiera, cavo di alimentazione con connetore GST18.

BOX10_B

Single module in Black or White technopolymer: 1x Schuko socket + 1x double USB charger (Type A+C). Version with terminal block, power cable with GST18 connector.

BOX10_B

Module unique en technopolymère Noir ou Blanc: 1x Schuko prise + 1x double USB charger (Type A+C). Version avec bornier, câble d'alimentation avec connecteur GST18.



BOX02_B

Contenitore richiudibile in acciaio verniciato.

Finiture
Bianco RAL 9016
Nero RAL 9017
Grigio RAL 9006

Versioni standard*

3x prese elettriche uguali + 2x RJ45

3x prese elettriche uguali + 1x Double USB charger (Type A+C)

* Per composizioni diverse chiedere un preventivo.

BOX02_B

Resealable painted steel box.

Finishes
White RAL 9016
Black RAL 9017
Grey RAL 9006)

Standard versions*

3x same sockets - 2x RJ45

3x same sockets + 1x Double USB charger (Type A+C)

* For different compositions request a quotation.

BOX02_B

Boîte en acier verni.

Finitions
Couvercle
Blanche RAL 9016
Noire RAL 9017
Grise RAL 9006

Version standard*

3 x mêmes prises électriques - 2xRJ45.

3x mêmes prises électriques + 1x Double USB charger (Type A+C)

* Pour des compositions différentes demander un devis.

Prese elettriche

Sockets

Prises electriques

Multimedia

Multimedia

Multimedia









CONNECTION CABLE

Cavo di connessione tra moduli elettrici 1-2-3 mt (H05W-F 3G 1.5 mm² / GST18-GST18).

CONNECTION CABLE

Connection cable to joint variable plug power supply system 1-2-3 mt (H05W-F 3G 1.5 mm² / GST18-GST18).

CONNECTION CABLE

Câble de connexion entre éléments électriques 1-2-3mt (H05W-F 3G 1.5 mm² / GST18-GST18).





ELECTRIC CABLE

Cavo elettrico 2-3 mt (H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18–Spina Maschio).

ELECTRIC CABLE

Electric cable 2-3 mt (H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18-Male Plug).

ELECTRIC CABLE

Câble électrique 2-3 mt (H05W-F 3G 1.5 mm² / GST18-Prise mâle).



CAV_015

Distributore a 3 vie (Maschio/Maschio/ Femmina).

CAV_015

Power distributor with 3 (Male/Male/Female).

CAV_015

Distributeur à 3 voies (Mâle/Mâle/Femelle).



FR210S

Sistema di batterie portatili in combinazione con moduli elettrici. Disponibile solo per tavoli ARCHIMEDE, ORFEO, TAMTAM e ULISSES; per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica di FR210S.

www.ibebi.com/FR210S

Finiture
Bianco, Nero

FR210S

Portable battery system combined with electric modules. Available only for tables ARCHIMEDE, ORFEO, TAMTAM and ULISSES; for further details, consult the technical data sheet of FR210S.

www.ibebi.com/ FR210S

Finishes
White, Black

FR210S

Système de batteries portables en combinaison avec des modules électriques. Disponible uniquement pour les tables ARCHIMEDE, ORFEO, TAMTAM et ULISSES; pour plus de détails, consulter la fiche technique de FR210S.

www.ibebi.com/FR210S

Finitions
Blanc, Noir

IBEBI

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE PIANO

TABLE TOP FINISHES

FINITIONS PLATEAU

Truciolare rivestito Melaminico sp. 18 mm / MFC thk. 18 mm / Aggloméré revêtu en Mélaminé ép. 18 mm

U12
Bianco
White
Blanc

0FP
Grigio
Grey
Gris

0ON
Rovere chiaro
Light Oak
Chêne Clair

Truciolare rivestito Melaminico sp. 18 mm (FSC®) / MFC thk. 18 mm (FSC®) / Aggloméré revêtu en Mélaminé ép. 18 mm (FSC®)

U12
Bianco
White
Blanc

AS5
Noce Kiros
Walnut Kiros
Noyer Kiros

Truciolare rivestito Melaminico 3D sp. 18 mm (FSC®) / MFC 3D thk. 18 mm (FSC®) / Aggloméré revêtu en Mélaminé 3D ép. 18 mm (FSC®)

ST37
Rovere Nat
Oak Nat
Chêne Nat

S073
Quercia Miele
Honey Oak
Chêne Miel

NEL CASO DI FINITURE EFFETTO LEGNO, NON È POSSIBILE AVERE CONTINUITÀ DI VENATURA TRA I DUE SEMI-PIANI.

IN THE CASE OF WOOD-EFFECT FINISHES, IT IS NOT POSSIBLE TO HAVE CONTINUITY OF THE GRAIN BETWEEN THE TWO HALF-TOPS.

DANS LE CAS DE FINITIONS EFFET BOIS, IL N'EST PAS POSSIBLE D'AVOIR UNE CONTINUITÉ DE VEINAGE ENTRE LES DEUX DEMI-PLATEAUX.

IBEBI

FINITURE PIANO / TABLE TOP FINISHES / FINITIONS PLATEAU

Truciolare rivestito Melaminico + Film Scrivibile sp. 18 mm / MFC + Writable thk. 18 mm / Aggloméré revêtu en Mélaminé + Film Inscriptible ép. 18 mm

U12
Bianco
White
Blanc

MDF laccato Perfect Sense sp. 18 mm (FSC®) / Lacquered MDF Perfect Sense thk. 18 mm (FSC®) / MDF laqué Perfect Sense ép. 18 mm (FSC®)

U999
Nero
Black
Noir

W1100
Bianco
White
Blanc

U727
Stone Grey

U961
Graphite Grey

U604
Reed Green

Multistrato betulla rivestito Linoleum sp. 20 mm / Birch plywood covered Linoleum thk. 20 mm / Contreplaqué de bouleau revêtu Linoleum ép. 20 mm:

4155
Pewter

4175
Pebble

4179
Smoke Blue

4183
Pistachio

4154
Burgundy

4174
Conifer

4007
Macadamia

4008
Brick

FINITURE STRUTTURA / FRAME FINISHES / FINITIONS STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni

RAL 9003
Bianco
White
Blanc

RAL 9006
Grigio
Grey
Gris

RAL 9005
Nero
Black
Noir

Verniciato (su richiesta) **/ Painted** (on request) **/ Verni** (Sur demande)

Pantone 5645C
Sage

RAL 5003
Navy

RAL 8029 (Similar)
Terracotta
Terracotta
Terre Cuite

RAL 7022
Grigio ombra
Umbra grey
Gris terre d'ombre

Cromato (Solo gambe e tiranti) **/ Chromed** (Just legs and tie rod) **/ Chromé** (Seulement jambes et tirants)

IBEBI

Dimensioni Piano

Top Dimensions / Dimension du plateau

TAMTAM 240100

RET



CUR

TAMTAM 240120

RET



CUR



TAMTAM 260100

RET



CUR



TAMTAM 280100

RET



CUR



TAMTAM 260120

RET



CUR



BOT



TRA



TAMTAM 280120

RET



CUR



BOT



TRA



TAMTAM 300100

RET



CUR



TAMTAM 320100

RET



CUR



IBEBI

Dimensioni Piano

Top Dimensions / Dimension du plateau

TAMTAM 300120

RET



CUR



BOT



TRA



TAMTAM 320120

RET



CUR



BOT



TRA



In fase di ordine specificare tipologia angoli dritti 90° o curvi R15.

When ordering specify angles type: straight 90° or curved R15.

En cours de commande préciser les angles droits 90° ou courbés R15.



IBEBI

Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique



Composizioni

Compositions / Compositions









IBEBI

Sostenibilità

Sustainability / Durabilité

Disassemblabilità del prodotto

1 Plastica
2 Metallo
3 Legno

Disassembly of the product

1 Plastic
2 Metal
3 Wood

Démontage du produit

1 Plastique
2 Métal
3 Bois



FSC
www.fsc.org
FSC®C163872
The mark of responsible forestry

Prodotto disponibile su richiesta
Products available upon request
Produits disponibles sur demande

IBEBI

Sostenibilità

Sustainability / Durabilité / Nachhaltigkeit

PARTI METALLICHE
In conformità alla Direttiva 2011/617/UE sulla registrazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), Direttiva delegata 2015/863/UE recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (ROHS III) e Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

PARTI VERNICIATE
In conformità alla norma EN ISO 11890-2:2013, Pitture e vernici - determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) - Parte 2.

IMBALLI
Provenienti da fornitori certificati che utilizzano materiali reperiti in modo responsabile.

RICICLABILITÀ DEL PRODOTTO
Una volta dismesso il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente. Prodotto riciclabile separando i componenti.

METAL PARTS
Certification of compliance in accordance with Directive 2011/617/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS II), delegated Directive 2015/863/UE amending Annex II to Directive 2011/65/UE concerning the list of restricted substances (ROHS III) and Regulation No 1097/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

PAINTED PARTS
Certification of compliance in accordance with EN ISO 11890-2:2013, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content — Part 2

PACKAGING
From suppliers certified who use responsibly sourced materials.

RECYCLING OF THE PRODUCT
Once decommissioned, avoid release into the environments. Recyclable product separating its components.

PIÈCES MÉTALLIQUES
Conformément à la directive 2011/617/UE sur l'enregistrement de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (ROHS II), directive déléguée 2015/863/UE modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à restrictions d'utilisation (ROHS III) et règle-ment CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

PARTI VERNIS
Conformément à la norme EN ISO 11890-2:2013, Peintures et vernis - détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) - Partie 2.

EMBALLAGES
De fournisseurs certifiés qui utilisent des matériaux provenant de sources responsables.

RECYCLABILITÉ DU PRODUIT
Une fois le produit retiré, il ne doit pas être dispersé dans l'environnement. Produit recyclable en séparant les composants.

IBEBI

Note

Notes / Note

Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.
Per la corretta pulizia del Linoleum, testo integrale su richiesta.

Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.
For proper cleaning of Linoleum, full text on request.

Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.
Pour le bon nettoyage du Linoléum, texte intégral disponible sur demande.

Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 1 , 5 e 10 anni (testo integrale della garanzia su richiesta).
Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

Warranty

We provide a 1, 5 and 10 years warranty for our products (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

Garantie

Nos produits sont garantis 1, 5 et 10 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.