


Tavoletta in compact HPL nero o bianco (sp.10 mm) con snodo in lamiera TOXOI.
Disponibile tavoletta per mancini in compact HPL nero o bianco (sp.10 mm).



Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanicca sp.20mm tappezzato Mirage o Planet.

Struttura in tondino d'acciaio ø11 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005 Grigio o trattamento galvanico di Cromatura.



Schienale e sedile in polipropilene (PP) a iniezione termica

- Nero RAL 9005
- Bianco RAL 9003
- Grigio RAL 7040
- Rosso RAL 3002
- Blu RAL 5013
- Verde pantone 375C
- Sabbia pantone 7536C


Versione ignifuga classe I italiana
Nero
Grigio Chiaro RAL7040

Bracciali con pad in polipropilene (PP).
Disponibile senza bracciali.


Interno schienale in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanicca sp.15mm tappezzato Mirage o Planet.

Piedino in capoliestere di polietilene tereflato trasparente (PETG).


Optional



MULTI CARR
Carrello porta sedie in tubo d'acciaio nero (max 40 sedie).



MULTI O1
Aggancio corto in polipropilene, grigio.




MULTI O2
Aggancio lungo in polipropilene, grigio.



MULTI CE
Cestino portaoggetti in tondino d'acciaio cromato ø4 mm.



MULTI BD
Barra distanziatrice in acciaio verniciato nero.







MULTI CARR O1
Carrello porta tavolette nero. Max 60 TOXOI

MULTI x 20

MULTI PT x 15

MULTI TAP x 15



Interno sedile e schienale in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanicca sp.20mm tappezzato Mirage o Planet.

Trave in tubo d'acciaio 80x40 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005 Grigio.



Schienale e sedile in polipropilene (PP) a iniezione termica


- Nero RAL 9005
- Bianco RAL 9003
- Grigio RAL 7040
- Rosso RAL 3002
- Blu RAL 5013
- Verde pantone 375C
- Sabbia pantone 7536C

Gamba in tondino d'acciaio ø11 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri


- Nero RAL 9005
- Grigio
- o trattamento galvanico di Cromatura.

Piedino in capoliestere di polietilene tereftato trasparente (PETG).


MULTI TAP 2P



MULTI TAP 3P



MULTI TAP 4P




Certificato di conformità UNI EN 16139:2013, livello 1°.

OMOLOGAZIONE CLASSE 1 IM

Omologazione alla classe di reazione al fuoco IIM. (Mirage)

Black or white HPL writing tablet (thk.10 mm) with sheet metal support TDX01. Available Left-handed black or white HPL



Polypropylene (PP) inner seat covered in polyurethane resin th. 20 mm. Mirage or Planet upholstery.

Wire frame of solid steel ϕ 11 mm. Epoxy powder painting Black RAL 9005 Grey or galvanic treatment of chrome painting.

Thermo-injected polypropylene seat and backrest. Black RAL 9005 White RAL 9003 Grey RAL 7040 Red RAL 3002 Blue RAL 5013 Green pantone 375C Sand pantone 7536C


Armrests pad in polypropylene (PP). Available without armrests.

Polypropylene (PP) inner backrest covered in polyurethane resin th.15 mm. Mirage or Planet upholstery.


Saddle feet in polyethylene Terephthalate (PETG).




Optional



MULTI CARR
Black steel pipe frame trolley-chairs (max 40 chairs).



MULTI 01
Short linking device in polypropylene, grey for chairs without armrests.




MULTI 02
Long linking device in polypropylene, grey for chairs with armrests.



MULTI CE
Storage tray in chromed steel.



MULTI BD
Spacer bar frame in black steel.



MULTI CARR 01
Black steel pipe frame trolley for writing tablet. Max 60 TDX01.


MULTI x 20

MULTI PT x 15


MULTI TAP x 15




MULTI




MULTI-



MULTI S



MULTI S_BR



Polypropylene (PP) inner backrest and seat covered in polyurethane resin thk.15 mm. Mirage or Planet upholstery.

Beam in steel pipe 80x40 mm. Epoxy powder painting Black RAL 9005 Grey




Thermo-injected polypropylene seat and backrest. Black RAL 9005 White RAL 9003 Grey RAL 7040 Red RAL 3002 Blue RAL 5013 Green pantone 375C Sand pantone 7536C

Wire frame of solid steel ϕ 11 mm. Epoxy powder painting Black RAL 9005 Grey or galvanic treatment of chrome painting.

Saddle feet in polyethylene Terephthalate (PETG).


MULTI TAP 2P



MULTI



MULTI TAP 4P



Compliance certificate with UNI EN 16139:2013, level 1°.