

Schienale e schienale in polipropilene (PP) a iniezione termica
 Nero RAL9005
 Bianco RAL9003
 Grigio Chiaro RAL7040
 Grigio Scuro RAL7024
 Rosso Pantone 201C
 Blu Pantone 294C.

Versione ignifuga classe 1 italiana
 Nero

Tavoletta in ABS nero TDX03 o compact HPL nero (sp.10 mm) TDX02 con snodo in alluminio. Disponibile tavoletta per mancini in compact HPL (sp.10 mm).


Struttura in tubo d'acciaio ø 22 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005
 Grigio o trattamento galvanico di Cromatura.

Braccioli con pad in polipropilene (PP). Struttura in tondino d'acciaio ø12 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005
 Grigio o trattamento galvanico di Cromatura. Disponibile senza braccioli.



Piedino in polietilene (PE) nero o grigio.

Optional



WAMPA 02
 Aggancio nero in acciaio per sedie con braccioli.



WAMPA 02
 Gancio corto/distanziale in polipropilene



WAMPA CE
 Cestino porta documenti in tondino d'acciaio nero ø4 mm.



WAMPA BD
 Barra distanziatrice in acciaio verniciato nero.





WAMPA CARR
 Carrello porta sedie in tubo d'acciaio nero (max 20 sedie).

WAMPA x 20

WAMPA_BR x 20

WAMPA_BR TDX03/TDX02 x 15



Certificato di conformità UNI
 EN 16139:2013, livello 2°.

Schienale e schienale in polipropilene (PP)
a iniezione termica
Nero RAL9005
Bianco RAL9003
Grigio Chiaro RAL7040
Grigio Scuro RAL7024
Rosso Pantone 201C
Blu Pantone 294C.

Versione ignifuga classe 1 italiana
Nero

Trave in tubo d'acciaio 80X40 mm.
Verniciatura epossipoliestere a polveri
Nero RAL 9005
Grigio.




Gamba in tubo d'acciaio \varnothing 35 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005
Grigio
o trattamento galvanico di Cromatura.


Piedino in polipropilene (PP) nero o grigio.




WAMPA 2P




WAMPA 3P



WAMPA 4P



WAMPA 5P



Schienale e schienale in polipropilene (PP) a iniezione termica
Nero RAL9005
Grigio Chiaro RAL 7040.

Tavoletta in ABS nero TDX03 o compact HPL nero (sp.10 mm) TDX02 con snodo in alluminio. Disponibile tavoletta per mancini in compact HPL (sp.10 mm).

Struttura in tubo d'acciaio \varnothing 22 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005
Grigio
Bianco RAL 9003
o trattamento galvanico di Cromatura.


Braccioli con pad in polipropilene (PP). Struttura in tondino d'acciaio \varnothing 12 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005
Grigio
o trattamento galvanico di Cromatura. Disponibile senza braccioli.

Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretana sp.25mm tappezzato Mirage o Planet.

Sotto sedile in polipropilene (PP) Nero RAL9005 (con schienale e sedile Nero)
Grigio Chiaro RAL7040 (con schienale e sedile Grigio).

Piedino in polietilene (PE) nero o grigio.

Optional




WAMPA 02
Aggancio nero in acciaio per sedie con braccioli.




WAMPA 02
Gancio corto/distanziale in polipropilene



WAMPA CE
Cestino porta documenti in tondino d'acciaio nero \varnothing 4 mm.



WAMPA BD
Barra distanziatrice in acciaio verniciato nero.



WAMPA CARR
Carrello porta sedie in tubo d'acciaio nero (max 20 sedie).

WAMPA PT x 12

WAMPA PT_BR x 12


WAMPA PT_BR TDX03/TDX02 x 12




WAMPA PT



WAMPA PT_BR



WAMPA PT_BR TDX03/TDX02



Certificato di conformità UNI EN 16139:2013, livello 1°.

OMOLOGAZIONE CLASSE 1 IM

Omologazione alla classe di reazione al fuoco 1IM. (Mirage)

Schienale e schienale in polipropilene (PP) a iniezione termica
Nero RAL9005
Grigio Chiaro RAL 7040.

Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretanaica sp.25mm tappezzato Mirage o Planet.


Gamba in tubo d'acciaio \varnothing 35 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005 Grigio o trattamento galvanico di Cromatura.

Trave in tubo d'acciaio 80X40 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005 Grigio.


Piedino in polipropilene (PP) nero o grigio.




WAMPA PT 2P




WAMPA PT 3P



WAMPA PT 4P



WAMPA PT 5P



Schienale e schienale in polipropilene (PP) a iniezione termica
Nero RAL9005
Grigio Chiaro RAL 7040.

Interno schienale in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretana sp.25mm tappezzato Mirage o Planet.

Tavoletta in ABS nero TDX03 o compact HPL nero (sp.10 mm) TDX02 con snodo in alluminio. Disponibile tavoletta per mancini in compact HPL (sp.10 mm).

Struttura in tubo d'acciaio ø 22 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005
Grigio
Bianco RAL 9003
o trattamento galvanico di Cromatura.


Braccioli con pad in polipropilene (PP). Struttura in tondino d'acciaio ø12 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005
Grigio
o trattamento galvanico di Cromatura. Disponibile senza braccioli.

Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretana sp.25mm tappezzato Mirage o Planet.

Sotto sedile in polipropilene (PP) Nero RAL9005 (con schienale e sedile Nero)
Grigio Chiaro RAL7040 (con schienale e sedile Grigio).

Piedino in polietilene (PE) nero o grigio.

Optional




WAMPA 02
Aggancio nero in acciaio per sedie con braccioli.



WAMPA 02
Gancio corto/distanziale in polipropilene



WAMPA CE
Cestino porta documenti in tondino d'acciaio nero ø4 mm.



WAMPA BD
Barra distanziatrice in acciaio verniciato nero.



WAMPA CARR
Carrello porta sedie in tubo d'acciaio nero (max 20 sedie).

WAMPA TAP x 12

WAMPA TAP_BR x 12


WAMPA TAP_BR TDX03/TDX02 x 12




WAMPA TAP



WAMPA TAP_BR



WAMPA TAP_BR TDX03/TDX02



Certificato di conformità UNI EN 16139:2013, livello 1°.

OMOLOGAZIONE CLASSE 1 IM

Omologazione alla classe di reazione al fuoco 1IM. (Mirage)

Schienale e schienale in polipropilene (PP) a iniezione termica
Nero RAL9005
Grigio Chiaro RAL 7040.

Interno schienale in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretana sp.25mm tappezzato Mirage o Planet.

Trave in tubo d'acciaio 80X40 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005 Grigio.


Interno sedile in polipropilene (PP) rivestito in resina poliuretana sp.25mm tappezzato Mirage o Planet.

Gamba in tubo d'acciaio \varnothing 35 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri Nero RAL 9005 Grigio o trattamento galvanico di Cromatura.


Piedino in polipropilene (PP) nero o grigio.




WAMPA TAP 2P




WAMPA TAP 3P



WAMPA TAP 4P



WAMPA TAP 5P



Thermo-injected polypropylene (PP) seat and backrest.

- Black RAL9005
- White RAL9003
- Light Grey RAL7040
- Dark Grey RAL7024
- Red Pantone 201C
- Blue Pantone 294C.
- Black
- Light Grey RAL7040

Black ABS writing tablet TDX03 or black HPL (th.10 mm) TDX02 with aluminium joint.

Available left-handed HPL writing tablet (Th.10 mm).


Steel pipe frame \varnothing 22 mm.
Epoxy powder painting
Black RAL 9005
Grey
or galvanic treatment of chrome painting.

Armrests with polypropylene pad (PP).
Solid steel wire frame \varnothing 12 mm.
Epoxy powder painting
Black RAL 9005
Grey
or galvanic treatment of chrome painting.



Black or grey polyethylene (PE) plug

Optional




WAMPA 02
Black steel linking device for chairs with armrests



WAMPA 02
Short linking device/spacer in black polypro-



WAMPA CE
Black storage tray in solid steel \varnothing 4 mm.



WAMPA BD
Spacer bar frame in black steel.




WAMPA CARR
Black steel pipe frame trolley-chairs (max 20 chairs).

WAMPA x 20

WAMPA_BR x 20

WAMPA_BR TDX03/TDX02 x 15



Compliance certificate with UNI EN 16139:2013, level 2° severe.

Thermo-injected polypropylene (PP) seat and backrest.

Black RAL9005
 White RAL9003
 Light Grey RAL7040
 Dark Grey RAL7024
 Red Pantone 201C
 Blue Pantone 294C.

Black

Beam in steel pipe 80x40 mm.
 Epoxy powder painting
 Black RAL 9005
 Grey.



Steel pipe leg \varnothing 35 mm.
 Epoxy powder painting
 Black RAL 9005
 Grey
 or galvanic treatment of chrome painting.


Black or grey polypropylene (PP) plug




WAMPA 2P




WAMPA 3P



WAMPA 4P



WAMPA 5P



Thermo-injected polypropylene (PP) seat and backrest.

Black RAL9005
Light Grey RAL 7040.

Black ABS writing tablet TDX03 or black HPL (th.10 mm) TDX02 with aluminium joint.

Available left-handed HPL writing

Steel pipe frame \varnothing 22 mm.
Epoxy powder painting
Black RAL 9005
Grey
or galvanic treatment of chrome painting.

Armrests with polypropylene pad (PP).
Solid steel wire frame \varnothing 12 mm.


Epoxy powder painting
Black RAL 9005
Grey
or galvanic treatment of chrome painting.
Available without armrests.

Polypropylene (PP) inner seat covered in polyurethane resin thk. 25 mm.
Mirage or Planet upholstery.

Polypropylene cover (PP)
Black RAL9005 (With Black seat and backrest)
Light Grey RAL7040 (With Grey seat and backrest).

Black or grey polyethylene (PE) plug

Optional



WAMPA O2
Black steel linking device for chairs with armrests




WAMPA O2
Short linking device/spacer in black polypro-



WAMPA CE
Black storage tray in solid steel \varnothing 4 mm.



WAMPA BD
Spacer bar frame in black steel.






WAMPA CARR
Black steel pipe frame trolley-chairs (max 20 chairs).

WAMPA PT x 12

WAMPA PT_BR x 12

WAMPA PT_BR TDX03/TDX02 x 12



Thermo-injected polypropylene (PP) seat and backrest.

Black RAL9005

Beam in steel pipe 80x40 mm.
Epoxy powder painting
Black RAL 9005
Grey.




Polypropylene (PP) inner seat covered in polyurethane resin thk. 25 mm.
Mirage or Planet upholstery.

Steel pipe leg \varnothing 35 mm.
Epoxy powder painting
Black RAL 9005
Grey
or galvanic treatment of chrome painting.


Black or grey polypropylene (PP) plug




WAMPA PT 2P




WAMPA PT 3P



WAMPA PT 4P



WAMPA PT 5P



Thermo-injected polypropylene (PP) seat and backrest.

Black RAL9005

Polypropylene (PP) inner backrest covered in polyurethane resin thk. 25 mm. Mirage or Planet upholstery.

Black ABS writing tablet TDX03 or black HPL (th.10 mm) TDX02 with aluminium joint.

Available left-handed HPL writing

Steel pipe frame \varnothing 22 mm.

Epoxy powder painting

Black RAL 9005

Grey

or galvanic treatment of chrome painting.

Armrests with polypropylene pad (PP). Solid steel wire frame \varnothing 12 mm.

Epoxy powder painting

Black RAL 9005

Grey

or galvanic treatment of chrome painting.

Polypropylene (PP) inner seat covered in polyurethane resin thk. 25 mm.

Mirage or Planet upholstery.


Polypropylene cover (PP)

Black RAL9005 (With Black seat and backrest)

Light Grey RAL7040 (With Grey seat and backrest).

Black or grey polyethylene (PE) plug

Optional



WAMPA O2

Black steel linking device for chairs with armrests




WAMPA O2

Short linking device/spacer in black polypro-



WAMPA CE

Black storage tray in solid steel \varnothing 4 mm.



WAMPA BD

Spacer bar frame in black steel.



WAMPA CARR

Black steel pipe frame trolley-chairs (max 20 chairs).

WAMPA TAP x 12

WAMPA TAP_BR x 12


WAMPA TAP_BR TDX03/TDX02 x 12




WAMPA TAP



WAMPA TAP_BR



WAMPA TAP_BR TDX03/TDX02



Thermo-injected polypropylene (PP) seat and backrest.

Black RAL9005
Light Grey RAL 7040.

Polypropylene (PP) inner backrest covered in polyurethane resin thk. 25 mm.

Beam in steel pipe 80x40 mm.
Epoxy powder painting
Black RAL 9005
Grey.


Polypropylene (PP) inner seat covered in polyurethane resin thk. 25 mm.
Mirage or Planet upholstery.

Steel pipe leg \varnothing 35 mm.
Epoxy powder painting
Black RAL 9005
Grey
or galvanic treatment of chrome painting.


Black or grey polypropylene (PP) plug




WAMPA TAP 2P



WAMPA TAP 3P



WAMPA TAP 4P



WAMPA TAP 5P

